

清潔で快適な生活をサポートする抗菌ポリエステル素材のレースネット仕様

スライド網戸

銀イオンの優れた効果が、繊維状の細菌の増殖を抑制・減少する新しいネットを採用した網戸です。お部屋で使用する網戸にも抗菌効果以上の機能を持たせて、安心できる清潔空間を作りませんか？



特許取得商品

抗菌防臭・制菌性素材

HOKUYU

NEW 制菌レースネット 制菌レースネットで清潔空間の手助けを!!

一般に聞き慣れている抗菌は、菌の増殖を抑制することに対して、「制菌」とは雑菌をそれ以上増やすことなく、菌数を減少させる効果を言います。制菌には、抗菌を上回る効果があると言っても過言ではありません。



商品名：制菌レースネット 用途：スライド網戸、ロール網戸専用防虫網 材質：ポリエステル100%
網目：18×16メッシュ カラー：ブラック ※従来の細目ネットではありません。



臭いの発生を防止
網戸レースネットに発生する細菌の増殖を抑制し、悪臭を防ぎます。



効果は持続します
簡単なメンテナンスで制菌効果は持続します。




衛生的で安心です
各種公的検査機関のテストで高い安全性が確認されています。




制菌効果は必需品!!
一般住宅はもちろんの事、病院関連、介護施設にもお勧めできます。

抗菌防臭・制菌性

細菌類に対し、優れた抗菌効果を発揮し、繊維上の菌の増殖を抑制します。



簡単操作でスッキリ収納、驚くほどスムーズな開閉です。



巻き取りケースカバーを開き、当社独自の巻き取り調整装置により、取付後の速度調整が簡単にできます。

- A** 早く(強く)する時は調整ツマミを内側(矢印方向)へ回す。
- B** 遅く(弱く)する時は調整板を押す。

特許取得商品

当社独自開発のスプリング構造と上下に付いている特殊部品によりスムーズに開閉できます。

また、新築のサッシ、既設のサッシにも簡単な工事で取付け可能です。

操作しやすい樹脂製引手。

室内側正面は、組立ビスの见えない美しいシンプルなデザインです。本体は強度に優れたアルミニウム部材、コーナー部品は樹脂素材を採用しています。

機能性も重視した使いやすさ。

ネット面を誤って手などで押してもネットがハズレず安心できます。レースネットは巻き取り式なので、常にスッキリと平面性を保っております。

手間いらず短時間施工が可能です。


アルミサッシ、樹脂サッシ、木製サッシなど、どんな窓にも取り付け可能です。網戸の取り付け、巻き取り調整は、ドライバーいらず、一般の両面テープよりも強いブチルテープでの取り付けの為、工事も簡単ですから新築時はもちろん、取り替え時も容易です。




■ハーフメッシュレースネット【細目ネット】

※標準ネットになります。


- ・材質：ポリエステル
75デニール/36フィラメント
- ・網目：18×16メッシュ
網目ひとつに更に細い2本の線が入っています
- ・カラー ブラック、グレー
- 細かい網目で小さな虫もシャットアウトします。




カラーバリエーション カラーは全9色。窓枠のサイズ、色に合わせてお選び下さい。



ホワイト



アイボリー



ステンカラー




ブラウン



艶消しブラック



シルバー



クリアベージュ



ライトベージュ



ブラウンベージュ

※新型はホワイト・アイボリー・ステンカラーの3色、BE：ブラウンはスリムタイプのみ対応となります。

北友スライド網戸完成品価格表

(寸法単位：mm)

(価格単位：円)

H/W	片引きタイプ								両引きタイプ			
	200～ 299	300～ 399	400～ 499	500～ 599	600～ 699	700～ 799	800～ 949	950～ 1199	950～ 1199	1200～ 1399	1400～ 1599	1600～ 1899
240～ 299	13,700	14,000	14,300	14,500	14,700	15,100	17,300	20,800	26,200	26,500	27,200	31,200
300～ 399	14,000	14,200	14,500	14,700	15,100	15,500	17,900	21,400	26,500	27,200	27,900	32,100
400～ 499	14,500	14,600	15,000	15,300	15,600	15,800	18,200	21,900	27,500	28,100	28,500	32,800
500～ 599	15,000	15,200	15,500	15,600	15,900	16,400	18,800	22,600	28,100	28,700	29,400	34,000
600～ 699	15,600	15,800	16,100	16,400	16,600	16,900	19,500	23,400	29,400	29,900	30,400	35,000
700～ 799	16,200	16,500	16,700	16,900	17,200	17,400	20,100	24,200	30,400	31,000	31,400	36,200
800～ 899	16,900	17,100	17,400	17,700	17,900	18,200	21,000	25,200	31,800	32,100	32,800	37,800
900～ 999	17,400	17,500	17,900	18,200	18,400	18,600	21,400	25,800	32,800	33,100	33,500	38,600
1000～ 1099	17,900	18,100	18,400	18,600	18,900	19,400	22,300	26,800	33,500	34,100	34,900	40,100
1100～ 1199	18,400	18,500	18,800	19,200	19,400	19,700	22,700	27,300	34,500	34,900	35,500	40,900
1200～ 1299	18,800	19,100	19,400	19,600	19,800	20,200	23,400	28,100	35,300	35,700	36,400	42,100
1300～ 1399	19,600	19,800	20,200	20,500	20,700	21,000	24,200	29,100	36,900	37,200	37,800	43,700
1400～ 1499	20,800	21,000	21,200	21,400	21,500	21,800	25,100	30,200	38,600	38,800	39,100	45,200
1500～ 1599	22,000	22,200	22,400	22,600	23,100	23,300	26,800	32,200	40,800	41,500	41,800	48,300
1600～ 1699	23,100	23,300	23,400	23,600	23,900	24,200	27,900	33,500	42,500	43,000	43,700	50,300
1700～ 1799	24,200	24,300	24,800	25,200	25,300	25,500	29,400	35,400	45,400	45,600	45,900	53,000
1800～ 1899	25,200	25,300	25,600	26,000	26,200	26,300	30,300	36,300	46,700	47,100	47,400	54,500
1900～ 1999	26,300	26,500	26,800	27,200	27,300	27,600	31,800	38,200	48,900	49,100	49,600	57,300
2000～ 2099	27,300	27,500	27,800	28,000	28,200	28,600	32,900	39,500	50,500	50,800	51,500	59,200
2100～ 2199	28,600	28,800	29,000	29,200	29,400	29,600	34,200	41,100	52,500	53,000	53,400	61,500
2200～ 2299	29,600	29,900	30,100	30,300	30,500	30,700	35,400	42,500	54,500	54,900	55,300	63,700
2300～ 2399	30,700	30,900	31,200	31,400	31,600	31,800	36,700	44,000	56,400	56,900	57,300	66,000


※標準ネットはレースーフメッシュネット（細目ネット）となります。ネット基本色はブラックになります。

ーフメッシュレースネット（ブラック、グレー）及び制菌レースネット（ブラック）からお選び下さい。


※オプション：浴室仕様（ステンレスバネ使用、又は下枠水抜き加工）も対応できます。

※表示価格には消費税、搬入費、取付費等は含まれておりません。


新型スライド網戸参考納まり図



新型スライド網戸採寸方法




標準・スリムタイプ スライド網戸参考納まり図



標準タイプ(ケース38×38)



スリムタイプ(ケース38×38・18mmBタイプ)




丁番側は、スライド網戸本体ケース取付けスペースとして(a)38mmハンドル側は受棧取付けスペースとして(b)27mm or 18mm(Bタイプ)が必要です。(横断面図参照)

上下には、ガイドレール取付けスペースとして各(c)(c)30mmが必要です。(縦断面図参照)



縦断面図



株式会社 北友

本社営業部 TEL: 011-785-3350 FAX: 011-785-3766
 建材事業部 TEL: 011-787-3330 FAX: 011-787-3390
 特販事業部 TEL: 011-780-8810 FAX: 011-785-8898

www.kkhokuyu.co.jp/

●発行/2022年 4月 (6版)



ホームページはこちらから

取扱店